

## Fylles av pasient: Preoperativt, 6-12 mnd kontroll, Oppfølgning (3 år), Langtidsoppfølgning

	nuggdato	Dato for innfylling av skjema or Konsultasjons dato	Dato	Ja
Sp. 1	host	Lekker du urin? Når du hoster?	0=Nei, 1=Ja, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	nys	Lekker du urin? Når du nyser?	0=Nei, 1=Ja, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	le	Lekker du urin? Når du ler?	0=Nei, 1=Ja, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	trapp	Lekker du urin? Når du går i trapper?	0=Nei, 1=Ja, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	seng	Lekker du urin? Når du står opp av sengen?	0=Nei, 1=Ja, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	loft	Lekker du urin? Når du løfter tungt (tunge bæreposer)?	0= Nei, 1=Ja, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	fysa	Lekker du urin? Ved fysisk aktivitet (løpe for å nå bussen)?	0= Nei, 1=Ja, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	sport	Lekker du urin? Ved sportsaktiviteter?	0= Nei, 1=Ja, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	saml	Lekker du urin? Ved samleie?	0= Nei, 1=Ja, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 2	stleof	2. Hvor ofte lekker du urin i forbindelse med fysisk aktivitet, når du ler, hoster eller nyser?	0=Aldri, 1=1 til 4 ganger per måned, 2=1 til 6 ganger per uke, 3=En gang daglig, 4=Mer enn 1 gang daglig, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 3	stlevo	3. Hvor stor mengde urin lekker du vanligvis ved fysisk aktivitet, når du ler, hoster eller nyser?	0=Ingen, 1=Dråper/fuktig undertøy, 2=Drypper/vått undertøy, 3=Renner/går gjennom ytterklær, 4=Renner nedover bena eller ned på gulvet, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 4	urleof	4. Hvor ofte opplever du plutselig sterk trang til å late vannet og lekker urin før du når frem til toalettet?	0=Aldri, 1=1 til 4 ganger per måned, 2=1 til 6 ganger per uke, 3=En gang daglig, 4=Mer enn 1 gang daglig, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 5	urlevo	5. Hvor stor mengde urin lekker du vanligvis når du har trang til å late vannet og lekker urin før du når frem til toalettet?	0=Ingen, 1=Dråper/fuktig undertøy, 2=Drypper/vått undertøy, 3=Renner/går gjennom ytterklær, 4=Renner nedover bena eller ned på gulvet, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 6	sturme	6. Dersom du har symptomer både som i spørsmål 2 og spørsmål 4, hva er du mest plaget av?	1=Lekkasje ved fysisk aktivitet mer enn lekkasje ved trang, 2=Lekkasje ved trang mer enn lekkasje ved fysisk aktivitet, 3=Like mye plaget av lekkasje ved trang som ved fysisk aktivitet, 4=Har ikke lekkasje verken som ved spørsmål 2 eller 4, -1=Mangelfullt utfylt	Ja

Sp. 7	blein	7. Hvor mange inkontinensbind/truseinnlegg/bleier bruker du?	0=Ingen, 1=1-3 per uke, 2=4-6 per uke, 3=1-4 daglig, 4=Mer enn 4 daglig, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 8	uvl1	8. Hvor mange ganger har du fått behandling for blærekatarr/urinveisinfeksjon de siste 6 månedene?	0=Ingen, 1=1 gang, 2=2-3 ganger, 3=4 ganger, 4=Mer enn 4 ganger, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 9	unnl	9. Hvor ofte unnlater du aktiviteter (f.eks. en hobby, fysisk trening, eller gå ut) fordi du er redd for å lekke urin?	0=Aldri, 1=Sjeldent, 2=Av og til, 3=Ofte, 4=Alltid, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 10	unng	10. Unngår du steder og situasjoner hvor du vet at toalet ikke er lett tilgjengelig?	0=Aldri, 1=Sjeldent, 2=Av og til, 3=Ofte, 4=Alltid, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 11	sex	11. Er ditt seksualliv blitt påvirket av ditt lekkasjeproblem? (skal besvares før behandling)	2=Upåvirket, 3=Blitt litt verre, 4=Blitt mye verre, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 12	ferie	12. Påvirker din urinlekkasje? Dine ferier?	0=Nei, 1=Ja, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	fam	12. Påvirker din urinlekkasje? Ditt familieliv?	0=Nei, 1=Ja, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	sos	12. Påvirker din urinlekkasje? Ditt sosiale liv? (å gå ut, treffe venner)?	0=Nei, 1=Ja, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	sove	12. Påvirker din urinlekkasje? Din nattesøvn?	0=Nei, 1=Ja, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
<b>Spørsmål 13, 14 og 15 besvares først etter behandling.</b>				
Sp. 13	sex_2	13. Er ditt seksualliv blitt endret etter behandling av ditt lekkasjeproblem?	0=Blitt mye bedre, 1=Blitt litt bedre, 2=Uforandret, 3=Blitt litt verre, 4=Blitt mye verre, 9=Ikke aktuelt, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 14	ok	14. Er du fornøyd med resultatet av din behandling for lekkasje ved aktivitet eller hoste?	0=Veldig fornøyd, 1=Litt fornøyd, 2=Hverken fornøyd eller misfornøyd, 3=Litt misfornøyd, 4=Veldig misfornøyd, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
Sp. 15	vsmerter	15. Har du hatt langvarige smerter relatert til operasjonen? (Ved fortsatte smerter bør du kontakte lege)	0=Nei eller smerte mindre enn 3 mnd, 3=Smerte lengre enn eller start etter 3 mnd, -1=Mangelfullt utfylt	Ja
	smertedato	15. Dato smerten startet	Dato	Ja
	smertefri	15. Har du fortsatt smerte?	1=Smertefri nå, 2=Fortsatt smerte, -1=Mangelfullt utfylt	Ja

<b>Objektive målinger (preoperativt og 6-12 mnd kontroll)</b>				Til NKIR
<b>Fylles av helsepersonel: Preoperativt og 6-12 mnd kontroll. Målingene ved Oppfølgning (3 år), Langtidsoppfølgning utføres bare for få pasienter som møter fysisk</b>				
	Utreder	utreder nummer	Hver avdeling gir sine utredere nummer	Ja
	v24t	antall vannlatninger pr 24 timer	Tall (Between 0 And 25 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
	mvol	gjenomsnittlig miksjonsvolum ml.	Tall (Between 0 And 500 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
	blei24	lekkasje ved 24 timers bleitest gr.	Tall (Between 0 And 1000 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
	stret	lekkasje ved stress test gr.	Tall (Between 0 And 500 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
	rest	resturin ml.	Tall (Between 0 And 500 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
	maxflow	maxflow ml/sec	Tall (Between 0 And 50 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
	mcp	maksimum urethra lukke trykk cm vann	Tall (Between 0 And 100 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
<b>Objektive målinger (preoperativt )</b>				Til NKIR
	vekt	vekt i kilo	Tall (Between 35 And 150 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
	hoyde	hoyde i cm	Tall (Between 50 And 210 Or -1=Mangelfullt utfyld)	Ja
Beregnes	bmi	Body Mass Index	Tall (bmi = vekt / (hoyde/100*hoyde/100))	Ja